



CURRICULUM VITAE

ING. BADIALI LUIGINO

DATI GENERALI

Nato a Jesi il 05/09/1952

Residente in via Montegiacommo n. 10 - 60030 Monsano (AN)

Studio Tecnico: Via San Francesco n.71

60035 Jesi (AN)

Tel.: fax 0731205054

E-mail: luigino.badiali@gmail.com

Pec.: luigino.badiali@ingpec.eu

P.I. 00668170426

C.F. BDLLGN52P05E388L

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona sezione A n. 750 dal 1980

ISTRUZIONE FORMAZIONE

- 1979 Laurea in **Ingegneria** specializzazione **Meccanica** conseguita presso la Facoltà di Ingegneria di Ancona, riportando la votazione di **108/110**;
- Luglio 1993 Iscrizione al Ministero degli Interni nell'Elenco Esperti in materia di prevenzione incendi di cui all'art. 6 del D.M. 25.3.1985 al n. AN00750I00030
- Ottobre 1993 Iscrizione negli elenchi di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione della legge 46/90 (Norme per la sicurezza degli Impianti) presso la Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di Ancona
- Luglio 1997 Abilitazione alla redazione di progetti di sicurezza D.Lgs 494/96, con attestazione di frequentazione al Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel Settore Edile, anno 1997, di cui all'art. 10 del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494, rilasciato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
- Novembre 2003 Iscrizione all'albo dei Collaudatori di Lavori Pubblici, per le seguenti categorie:
- OG1 livello I, OG3 livello I, OG11 livello II, OS28 livello I, OS30 livello III;


Giugno 2004	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale organizzato dall'Azienda Sanitaria Unica Regionale, Zona territoriale 5 con la collaborazione della CNA Tecnoquality S.r.l., ai sensi dell'art. 10 D.Lgs 626/94;
Novembre 2006	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale modulo A ai sensi del D.Lgs 195/2003, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Luglio 2007	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi del D.Lgs 195/2003, <u>modulo B Macrosettore Ateco 6</u> organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Luglio 2007	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi del D.Lgs 195/2003, <u>modulo B Macrosettore Ateco 8</u> organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Luglio 2007	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi del D.Lgs 195/2003, <u>modulo B Macrosettore Ateco 9</u> organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona
Luglio 2007	Attestato di partecipazione al corso per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ai sensi dell'art. 8 bis del D.Lgs 626/1994 <u>modulo C</u> organizzato dal CMF – Centro Formazione Marche di Ancona
dal 2005 al 2017	ha ricoperto il ruolo di Consigliere all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona;
2001/2007	Componente esperto Elettrotecnico nella Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Ancona
dal Giugno 2008	Componente esperto Elettrotecnico nella Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Sassoferrato (AN)
Dal Aprile 2010	Componente esperto Elettrotecnico nella Commissione Intercomunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo del Comune di Jesi (AN).

L'Ing. Luigino Badiali ha una esperienza professionale tecnica decennale ed è esperto nei seguenti servizi:

I principali servizi professionali sono i seguenti:

- Progettazione impiantistica nel settore elettrico - termoidraulico*
- Progettazione specialistica in materia di prevenzione incendi*
- Direzione lavori*
- Coordinamento della sicurezza*
- Collaudi tecnici ed amministrativi*
- Elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica.*

Il Professionista
Ing. Luigino Badiali



CURRICULUM PROFESSIONALE

ELENCO dei principali servizi relativi ad incarichi di progettazione e direzione dei lavori, conformità antincendio, svolti in strutture pubbliche negli ultimi 10 anni

a) OPERE IN CLASSE IA.02 – IMPIANTI DI TRATTAMENTO ARIA, ECC.

anno di esecuzione	ID OPERE	Lavori / Importo lavori	Committente	Prestazioni
2018	IA.02	intervento di adeguamento antincendio dell'edificio adibito a Residenza per anziani		Progettazione esecutiva Direzione Lavori
2018	IA.02	riqualificazione ed adeguamento della Pista di pattinaggio, sita in Via Ravagli nel Comune di Santa Maria Nuova	Comune di Santa Maria Nuova (An)	Progettazione Preliminare, definitiva esecutiva Direzione lavori
2018	IA.02	Efficientamento energetico edificio scolastico G. Rossini-S.Marcello	Unione dei Comuni Belvedere O. – Morro d'Alba – S. Marcello	Progettazione definitiva
2017	IA.02	Manutenzione straordinaria Palazzo degli Scalzi – opere edili ed impiantistica	Comune di Sassoferrato	Progettazione Preliminare, definitiva esecutiva Direzione lavori Parere conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2015 / 2018	IA.02	Messa in sicurezza e miglioramento energetico edificio scolastico Viale Europa n. 3 Scuola primaria e secondaria di I grado – Staffolo: Impianti tecnologici	Comune di Staffolo Ancona	Progettazione esecutiva, Direzione Lavori impianti Conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2016 / 2015	IA.02	Realizzazione Polo enogastronomico regionale presso Palazzo Balleani – Jesi: Impianto ricambio aria con deumidificazione.	Istituto Marchigiano di Enogastronomia SRL Viale dell'Industria Jesi (An)	Progettazione esecutiva Direzione lavori Pratica VV.F. DPR 151/2011
2014/2015	IA.02	Adeguamento alle norme di protezione antincendio Asilo nido "Donizetti"	Comune di Chiaravalle (An)	Progettazione definitiva, esecutiva Direzione Lavori
2013 / 2017	IA.02	Ampliamento scuola elementare e media sita in Via Falcone, 14 Monsano	Comune di Monsano (An)	Progettazione definitiva, esecutiva Direzione lavori
2013	IA.02	Adeguamento alle norme di protezione antincendio Asilo nido "Arcobaleno"	Comune di Monte San Vito (An)	Progettazione esecutiva Direzione lavori Parere conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2011	IA.02	Sostituzione impianto di spegnimento automatico degli incendi della biblioteca comunale	Comune di Jesi (AN)	Direttore dei lavori Coordinamento della sicurezza D.Lgs 81/08 in fase di esecuzione
2010	IA.02	Recupero funzionale immobile comunale ex cinema teatro "Casanova"	Comune di Cerreto d'Esi (An)	Progettazione definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Pratica VV.F.

				Pratica C.L.P.S.
2011	IA.02	Risanamento conservativo edificio scolastico Via Roma n. 19	Comune di Monsano (An)	Progettazione preliminare, definitiva Parere conformità antincendio DPR151/2011
2009	IA.02	Allestimento Sala di lettura presso la Salara del Palazzo della Signoria – Jesi	Comune di Jesi (AN)	Progettazione esecutiva Direzione dei lavori Pratica VV.F.
2008	IA.02	Ampliamento ed adeguamento alle norme antincendio Scuola Materna	Comune di Monsano (AN)	Progettazione esecutiva Direzione Lavori Pratica prevenzione incendi VV.F.
2007-2003	IA.02	Unità Trattamento Aria Medicina Pediatrica Presidio Salesi - Ancona	Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I°- G.M. Lancisi-G. Salesi	Progettazione esecutiva Direzione dei lavori Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
2006/2008	IA.02	Scuola ITIS-IPSA: ristrutturazione edificio principale ed officine	Provincia di Ancona	Progettazione esecutiva Direzione lavori Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
2006	IA.02	Ampliamento e realizzazione nuove palestre ITIS-IPSA	Provincia di Ancona	Progettazione esecutiva Direzione lavori Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

b) OPERE IN CLASSE IA.03/IA.04 IMPIANTI ELETTRICI

anno di esecuzione	ID OPERE	Lavori	Committente	Prestazioni
2018	IA.03	riqualificazione ed adeguamento della Pista di pattinaggio, sita in Via Ravagli nel Comune di Santa Maria Nuova	Comune di Santa Maria Nuova (An)	Progettazione Preliminare, definitiva esecutiva Direzione lavori Parere conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2017 / 2015	IA.03	Allestimento Museo Stupormundi Presso Palazzo Ghislieri - Jesi: impianti elettrici e di sicurezza	Fondazione Federico II Stupor Mundi – Jesi (An)	Progettazione definitiva esecutiva Direzione lavori Pratica conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2017	IA.04	Manutenzione straordinaria Palazzo degli Scalzi – opere edili ed impiantistica	Comune di Sassoferrato	Progettazione Preliminare, definitiva esecutiva Direzione lavori Parere conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2016 In corso di esecuzione	IA.03	Interventi di adeguamento antincendio secondo il D.M. 19.3.2015 struttura ambulatoriale "Villa Maria" - Ancona	Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I° - G.M. Lancisi – G. Salesi , Via Conca Torrette Ancona	Progettazione esecutiva
2015 / 2016	IA.03	Realizzazione Polo enogastronomico regionale presso Palazzo Balleani – Jesi: impianti elettrici e di sicurezza.	Istituto Marchigiano di Enogastronomia Viale dell'Industria Jesi (An)	Progettazione esecutiva Direzione lavori Pratica VV.F. DPR 151/2011

2015	IA.03	Manutenzione straordinaria impianti elettrici per la riorganizzazione dei laboratori del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.M. di Pesaro	A.R.P.A.M. Marche	Progettazione esecutiva Direzione dei Lavori
2014	IA.03	Adeguamento alle norme di protezione antincendio Asilo nido "Donizetti"	Comune di Chiaravalle (An)	Progettazione definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Parere di conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2014	IA.03	Ampliamento scuola elementare e media sita in Via Falcone, 14	Comune di Monsano (An)	Progettazione Preliminare, definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Progetto conformità antincendio VV.F. ai sensi del DPR 151/2011
2013	IA.03	Adeguamento alle norme di protezione antincendio asilo nido "Arcobaleno".	Comune di Monte San Vito (AN)	Progettazione esecutiva Direzione Lavori Parere di conformità antincendio VV.F. DPR 151/2011
2012	IA.03	Realizzazione Archivio Comunale	Comune di Monsano (AN)	Progettazione esecutiva Direzione lavori Progetto conformità antincendio DPR 151/2011
2011	IA.03	Risanamento conservativo edificio scolastico Via Roma n. 19	Comune di Monsano (An)	Progettazione: preliminare, definitiva Parere conformità antincendio DPR151/2011
2010	IA.03	Ristrutturazione dei corpi B-IB presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona finalizzata alla normativa vigente D.M. 18/07/2002	Azienda ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I°-G.M. Lancisi-G. Salesi Via Conca-Torrette Ancona	Progettazione preliminare
2010	IA.03	Realizzazione impianto di videosorveglianza urbana sistemi via cavo e rete wireless	Comune di Camerano (AN)	Progettazione integrale Direzione dei lavori
2010	IA.03	Recupero funzionale immobile comunale ex cinema teatro "Casanova"	Comune di Cerreto d'Esi (An)	Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Pratica VV.F. Pratica C.L.P.S.
2010	IA.03	Adeguamento messa in sicurezza ed incremento efficienza energetica edifici scolastici comunali	Comune di Sassoferrato	Progettazione definitiva
2009	IA.03	Interventi di ammodernamento e miglioramento efficienza energetica impianto di pubblica illuminazione: centro storico	Comune di Camerano (AN)	Progettazione definitiva, esecutiva Direzione dei lavori Coordinatore sicurezza in fase di progettazione D.Lgs 81/08
2009	IA.03	Allestimento Sala di lettura presso la Salara del Palazzo della Signoria – Jesi	Comune di Jesi (AN)	Progettazione esecutiva Direzione dei lavori Pratica VV.F.

2009	IA.03	Manutenzione straordinaria per adeguamento norme di prevenzione incendi D.M. 18/09/2002 del presidio ospedaliero "G. Salesi" AN	Azienda ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I°- G.M. Lancisi-G. Salesi Via Conca-Torrette	Progettazione preliminare, definitiva
2009	IA.03	Ristrutturazione e restauro locali ex reduci da adibire a sale espositive	Comune di Jesi (AN)	Progettazione definitiva
2008	IA.03	Scuola materna ampliamento ed adeguamento alle norme antincendio	Comune di Monsano (AN)	Progettazione esecutiva Direzione dei lavori Pratica VV.F.
2007	IA.03	Costruzione di n. 12 alloggi di ERP – Chiostro S. Agostino di Jesi	E.R.A.P. Provincia di Ancona	Progettazione esecutiva
2007	IA.03	Teatro "G.B.Pergolesi" Restauro conservativo e riqualificazione funzionale impianti elettrici e di sicurezza	Comune di Jesi (AN)	Progettazione definitiva – esecutiva Direzione lavori Pratica VV.F.
2007	IA.03	Interventi di ristrutturazione presso il Teatro G.B. Pergolesi per la realizzazione dell'ufficio turistico compresa la revisione dell'impianto elettrico.	Comune di Jesi (An)	Progettazione integrale Direzione dei lavori Coordinatore sicurezza D.Lgs 494/96 in fase di esecuzione Pratica VV.F.
2006/2008	IA.03	Lavori di ristrutturazione edificio principale ed officine	Provincia di Ancona	Progettazione esecutiva Direzione lavori Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
2006	IA.03	Ampliamento e realizzazione nuove palestra ITIS-IPSIA	Provincia di Ancona	Progettazione esecutiva Direzione lavori Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione

C) ELENCO DEI PRINCIPALI SERVIZI RELATIVI AD INCARICHI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Anno di svolgimento delle prestazioni	Committente	Descrizione dell'opera	Attività D.P.R. 151/2011	Prestazioni svolte
2019 / 2018	Comune di Santa Maria Nuova (An)	riqualificazione ed adeguamento della Pista di pattinaggio, sita in Via Ravagli nel Comune di Santa Maria Nuova	65.2C	Conformità antincendio DPR 151/2011- SCIA / Esame progetto conformità antincendio DPR 155/82011
2018	Unione dei Comuni Belvedere O. – Morro d'Alba – S. Marcello	Edificio scolastico Via dell'Unione n. 4 – San Marcello	67.4C-74.2B	Conformità antincendio DPR 151/2011

2018	Comune di Staffolo (An)	Messa in sicurezza e miglioramento energetico edificio scolastico Viale Europa n. 3 Scuola primaria e secondaria di I grado – Staffolo: Impianti tecnologici	67.2B-74.1A	Esame progetto conformità antincendio Dpr 151/2011 / Conformità antincendio DPR 151/2011- SCIA
2017	FONDAZIONE FEDERICO II STUPOR MUNDI JESI (AN)	ALLESTIMENTO MUSEO STUPORMUNDI PRESSO PALAZZO GHISLIERI JESI	72.1C	CONFORMITÀ' ANTINCENDIO (S.C.I.A.) AI SENSI DEL DPR 151/2011
2017	COMUNE DI MONSANO (AN)	EDIFICIO SCOLASTICO VIA FALCONE N. 14 – MONSANO	67.4C 74.2B	CONFORMITÀ' ANTINCENDIO (S.C.I.A.) AI SENSI DEL DPR 151/2011
2017	COMUNE DI SERRA DE' CONTI (AN)	BOCCIODROMO COMUNALE	65.1B	ASSEVERAZIONE E S.C.I.A. AI SENSI DEL DPR 151/2011
2017	AZIENDA OSPEDALIERA UMBERTO I° - G. SALESI – ANCONA	STRUTTURA POLIAMBULATORIALE "VILLA MARIA"	74/2B 49/1A	RINNOVO CONFORMITÀ' ANTINCENDIO DPR 151/2011
2017	COMUNE DI JESI	PALAZZETTO COMUNALE "UBI CENTER" VIA TABANO – JESI	65/2C 74/2C 49/1A	RINNOVO CONFORMITÀ' ANTINCENDIO DPR 151/2011
2016	A.R.P.A.M. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche Via Caduti del Lavoro, 40 Ancona	A) CENTRALE TERMICA – VIA C.COLOMBO N. 106 - ANCONA B) ARCHIVIO, VIA NENNI N. 32 ANCONA C) PADIGLIONE "D" – VIA C. COLOMBO N. 106 – ANCONA D) IMPIANTO TERMICO A GAS METANO VIA DELLA REPUBBLICA N. 34 – ASCOLI PICENO	74/2B 34/1B 58/1B 34/1B 74/2B	RINNOVO CONFORMITÀ' ANTINCENDIO DIPRATIMENTI ARPAM PROV.LI ANCONA/ASCOLI PICENO: Rinnovo conformità antincendio D.P.R. 151/2011 Rinnovo conformità antincendio D.P.R. 151/2011 Asseverazione e S.C.I.A. D.P.R. 151/2011 Asseverazione e S.C.I.A. D.P.R. 151/2011
2016	"I.N.R.C.A I.R.C.C.S." Via della Montagnola n.81-Ancona	STRUTTURA SANITARIA INRCA, sita in Via S. Margherita n. 5 - Ancona	68/5C	Conformità antincendio D.M. 19/03/2015 (1^ fase)
2016	Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti - Umberto I° G.M. Lancisi – G. Salesi Ancona	STRUTTURA POLIAMBULATORIALE "VILLA MARIA" - Via Toti n. 4 - Ancona	68/4B	Conformità antincendio D.M. 19/03/2015 (1^ fase)
2016	Comune di Sassoferrato (An)	CINEMA TEATRO "DEL SENTINO" Via La Valle – Sassoferrato	65/2C-74/1A	Rinnovo conformità antincendio D.P.R. n. 151/2011

2016	Comune di Serra de' Conti (An)	AUTORIMESSA COMUNALE Via G.B. Nicolini – Serra de' Conti	75/1A	Conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011 (SCIA)
2016	Comune di Sassoferrato (An)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA ROMA SASSOFERRATO	65.1B	Conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011 (SCIA)
2016	Comune di Sassoferrato (An)	SCUOLA ELEMENTARE VIA ROMA N. 73 SASSOFERRATO	67.2B	Rinnovo conformità antincendio ai sensi del DPR 151/2011
2016	Comune di Sassoferrato (An)	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA "RODARI" LOC. FELCIONI SASSOFERRATO	67.4C-74.2B	Conformità antincendio (SCIA) ai sensi del DPR 151/2011
2015	Comune di Sassoferrato (An)	BOCCIODROMO COMUNALE VIA RULLIANO N. 7 – SASSOFERRATO	65.1B – 74.1A	Conformità antincendio (SCIA) ai sensi del DPR 151/2011
2015	Comune di Monte San Vito (An)	IMPIANTO TERMICO PALESTRA COMUNALE "S. VELTRE" VIALE B. GIGLI N. 8 MONTE S.VITO	74.1A	Conformità antincendio (SCIA) ai sensi del DPR 151/2011
2015	Comune Di Cupramontana (An)	AUTORIMESSA COMUNALE VIA S. BARTOLO CUPRAMONTANA	75.2B	Parere conformità antincendio VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011
2015	A.R.P.A.M. Agenzia Regionale Protezione Ambientale Marche	IMPIANTO TERMICO A GAS METANO VIA BARSANTI N. 8 – PESARO	74.2B	Rinnovo Certificato Prevenzione incendi
2014	Comune di Chiaravalle	ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PROTEZIONE ANTINCENDI ASILO NIDO "DONIZETTI"	67.3B	Parere conformità antincendio VV.F. ai sensi del D.P.R. 151/2011
2014 / 2012	Comune di Monte San Vito	Asilo Nido "Arcobaleno" Via Alfieri n. 24 – Monte San Vito	67.3B	Conformità antincendio (SCIA) ai sensi del DPR 151/2011 / Valutazione Esame progetto
2014	Comune di Monte San Vito	PALESTRA COMUNALE	65.1B	Valutazione progetto conformità antincendio D.P.R. 151/2011
2014	Comune di Monte San Vito	SCUOLA MEDIA "D. ALIGHIERI"	67.2B-74.1A	Rinnovo periodico conformità antincendio D.P.R. 151/2011
2014	Comune di Monte San Vito	TEATRO COMUNALE "LA FORTUNA"	65.1B	Rinnovo periodico conformità antincendio D.P.R. 151/2011
2014	Comune di Monte San Vito	SCUOLA MATERNA "COLLODI "	67.1A74.1A	Rinnovo periodico conformità antincendio D.P.R. 151/2011
2013	COMUNE DI JESI / FONDAZIONE PERGOLESÌ-SPONTINI	TEATRO G.B.PERGOLESÌ	65.2C-74.2B	Rinnovo periodico conformità antincendio DPR 151/2011
2013	Comune di Monte San Vito (AN)	CAMPO SPORTIVO COMUNALE VIA FACCHETTI (ex Via Coppo)	65.2.C	Rinnovo periodico conformità antincendio DPR 151/2011

2012 / 2013	Comune di Cerreto d'Esi (AN)	SALA POLIVALENTE "CINEMA TEATRO CASANOVA"	65.2C – 74.1A	Valutazione progetto DPR 151/2011 / Asseverazione e S.C.I.A.
2010 / 2013	Comune di Jesi Piazza Indipendenza	SALA DI LETTURA PRESSO PALAZZO DELLA SIGNORIA - JESI	72.1C-65.1B- 34.2C-74.1A	Valutazione progetto DPR 151/2011 / Asseverazione e S.C.I.A.
2012 / 2013	Comune di Monsano (An)	SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA MONSANO	67.4C	Valutazione progetto DPR 151/2011 / Asseverazione e S.C.I.A.
2012	Azienda Ospedaliero- Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I°-G.M.Lancisi- G. Salesi"	STRUTTURA AMBULATORIALE "VILLA MARIA" – PRESIDIO SALESÌ: ANCONA	68.4B - 74.2B – 49.1A	Valutazione progetto D.P.R. 151/2011
2012	Comune di Sassoferrato Piazza Matteotti	ASILO NIDO "L'AQUILONE" LOC. FELCIONI SASSOFERRATO	67.3B	Valutazione progetto D.P.R. 151/2011

Jesi, li 27/11/2018

Il Professionista
Ing. Luigino Badiali

